

Gerbiami Tėveliai / globėjai

Šiuo metu cirkuliuoja daugybė virusų, sukeliančių gerklės skausmą, peršalimą ir kosulį. Kartais gali išsivystyti bakterinė infekcija, dėl kurios vaikai gali dar labiau pablogėti.

JK yra didesnis skarlatina atvejų skaičius, nei užregistruota anksčiau. Svarbu, kad tėvai stebėtų simptomus ir nedelsdami kreiptųsi į gydytoją, nes tai išgydoma antibiotikais.

Pradiniai simptomai yra šie:

- gerklės skausmas
- galvos skausmas
- karščiavimas
- pykinimas ir vėmimas.

Kiti simptomai yra šie:

- dažnas karščiavimas virš 38,3°C (101°F) ar aukštesnis
- balta danga ant liežuvio, kuri po kelių dienų nusilupa, todėl liežuvis atrodo raudonas ir patinęs (vadinamas „braškiniu liežuvio“).
- pabrinkusios liaukos kakle
- nuovargis ir bloga savijauta
- paraudęs veidas, bet blyškus aplink burną. Ant tamsesnės odos paraudęs veidas gali atrodyti labiau „saulės nudegęs“.
- odos lupimasis pirštų galuose, kojų pirštuose ir kirkšnies srityje, nes bėrimas išnyksta

Kaip tėvai, jei manote, kad jūsų vaikas labai blogai jaučiasi, turėtumėte pasitikėti savo sprendimu ir kreiptis į savo šeimos gydytoją arba NHS 111.

Gera rankų ir kvėpavimo takų higiena yra svarbi norint sustabdyti daugelio vabzdžių plitimą. Mokydami vaiką, kaip tinkamai plauti rankas su muilu 20 sekundžių, naudodami servetėlę kosint ir čiaudint, ir nesilaikydami nuo kitų, kai jaučiasi blogai, jis galės sumažinti riziką užsikrėsti ar išplisti infekcijas.

Jei medicinos specialistas jūsų vaikui diagnozuoja skarlatina, nedelsdami praneškite apie tai mokyklos biurui.